



 **Beta**

**ELTEC**

**Milwaukee**[®]



**Chicago
Pneumatic**

SAJAMSKA AKCIJA

PREMIUM ALATA

CP7737
Pneumatski ugaoni udarni pištolj 1/2"

Kataloški broj: 8941077370

~~41.655,00~~
akcijska cena
36.656,00
bez PDV-a



- Snažni ugaoni udarni odvijač sa maksimalnim obrtnim momentom (u smeru suprotnom od kazaljke na satu) od 300 Nm
- Okretni prekidač za izbor smera
- 3 nivoa snage pri rotaciji u smeru kazaljke na satu
- Direktan pogon bez ugaonog prenosa za optimalnu izlaznu snagu
- Visina od samo 88 mm

CP7741
Pneumatski udarni odvijač 1/2"

Kataloški broj: 8941077410

~~29.725,00~~
akcijska cena
26.158,00
bez PDV-a



- Podesiv nivo snage za preciznu kontrolu
- Robusna konstrukcija za visoku izdržljivost
- Ergonomski dizajn za udobno rukovanje
- Maksimalni moment odvrtnja od 960 Nm
- Udarni mehanizam sa dvostrukim čekićem
- Idealan za svaku radionicu

CP7748
Pneumatski udarni odvijač 1/2"

Kataloški broj: 8941077481

~~33.442,50~~
akcijska cena
29.430,00
bez PDV-a



- Obrtni moment od 1.300 Nm pri rotaciji u smeru suprotnom od kazaljke na satu
- Prebacivanje smera jednom rukom pomoću Ergo-Ring sistema
- Težina od 2,0 kg zahvaljujući laganom kompozitnom kućištu motora
- Ergonomska, gumirana ručka
- Udarni mehanizam sa dvostrukim čekićem

CP7755 Air Flex
Pneumatski udarni odvijač 1/2"

Kataloški broj: 8941077551

~~59.355,00~~
akcijska cena
52.232,00
bez PDV-a



- Integrisani 360° rotirajući priključak za vazduh (Air-Flex)
- 11 podešavanja snage
- Jednostavan za rukovanje
- Maksimalni moment odvrtnja 1.300 Nm
- Udarni mehanizam sa dvostrukim čekićem
- Specijalni dizajn i gumirano kućište za svakodnevnu upotrebu u radionici

Patentirani rotirajući priključak za vazduh

CP7763
Pneumatski udarni odvijač 3/4"

Kataloški broj: 8941077630

~~76.767,50~~
akcijska cena
67.555,00
bez PDV-a



- Udarni mehanizam sa dvostrukim čekićem osigurava efikasan prenos snage i veliku udarnu silu.
- Maksimalni moment odvrtnja od 1.630 Nm
- Sa težinom od 3,4 kg, CP7763 je robustan, a ipak jednostavan za rukovanje.
- Idealan za opšte održavanje i zamenu guma.

CP7769
Pneumatski udarni odvijač 3/4"

Kataloški broj: 8941077691

~~83.502,50~~
akcijska cena
73.482,00
bez PDV-a



Dizajniran za opšte radove održavanja, CP7769 je ergonomičan, efikasan i pogodan za sva radionička okruženja zahvaljujući prebacivanju smera jednom rukom (S2S tehnologija). Sa svojim maksimalnim momentom odvrtnja do 1.950 Nm, CP7769 nudi visoku produktivnost.

CP7779
Pneumatski udarni odvijač 1"

Kataloški broj: 8941077791

~~88.022,50~~
akcijska cena
77.460,00
 bez PDV-a



Dizajniran za opšte radove održavanja, CP7779 je ergonomičan, efikasan i pogodan za sva radionička okruženja zahvaljujući prebacivanju smera jednom rukom (S2S tehnologija). Sa svojim maksimalnim momentom odvrtanja do 1.950 Nm, CP7779 nudi visoku produktivnost.

CP876
Čeona brusilica 1/4"

Kataloški broj: T023996



- Moguća regulacija brzine obrtaja
- Veličina prihvaća: 1/4" (6 mm)
- Snaga: 220 W
- Broj obrtaja u minuti: 30.000 o/min
- Potrošnja vazduha: 11,00 l/s
- Težina: 0,34 kg

~~11.072,50~~
akcijska cena
9.744,00
 bez PDV-a

CP2621
1/4" Hex pneumatski odvijač sa automatskim isključivanjem

Kataloški broj: 6151922621



- Maksimalna brzina: 1.000 o/min
- Opseg obrtnog momenta: 0.8 Nm–6.5 Nm
- Veličina navoja za dovod vazduha: 1/4"
- Materijal kućišta: Aluminijum
- Težina: 0,8 kg
- Nivo buke: 76 dB (A)
- Brza zamena nastavka
- Dugme za promenu smera
- Mehanizam za automatsko isključivanje pruža precizno zatezanje

~~106.820,00~~
akcijska cena
94.002,00
 bez PDV-a

CP7782-6
Pneumatski udarni odvijač dugi 1"

Kataloški broj: 8941077826



~~115.405,00~~
akcijska cena
101.556,00
 bez PDV-a

Udarni odvijač od 1" sa visokim momentom odvrtanja od 2.600 Nm i produžetkom od 150mm, specijalno je dizajniran za lakši pristup šrafovim kod dubokih kamionskih i autobuskih felni. Zatvoreni i ojačani mehanizam sa jednim čekićem i metalno kućište motora garantuju vrhunsku izdržljivost pri svakodnevnoj intenzivnoj upotrebi u vulkanizerskim servisima.

CP734H
Udarni odvijač 1/2"

Kataloški broj: T024351



~~29.155,00~~
akcijska cena
25.656,00
 bez PDV-a

- Udarni mehanizam: Dyna-pact
- Stepni zavijanja: 4 stepena
- 1. sekunda zavijanja: 34 Nm
- 4. sekunda zavijanja: 420 Nm
- 10. sekunda odvijanja: 576 Nm
- Potrošnja vazduha: 1,8 l/s
- Težina: 2,32 kg
- Min. unutrašnji prečnik creva: Ø 10 mm

CP828H
1/2" pneumatska ručica

Kataloški broj: T022970



- Četvrtasti prihvat: 1/2"
- Materijal kućišta: Aluminijum
- Maksimalni moment odvrtanja: 35 Nm
- Brzina: 280 o/min
- Težina: 0.5 kg
- Dužina: 165 mm

~~21.795,00~~
akcijska cena
19.180,00
 bez PDV-a

CP9882
Pneumatski pištolj za pop-nitne

Kataloški broj: 8941098820

~~20.180,00~~
akcijska cena
17.758,00
 bez PDV-a



Pištolj za pop-nitne napravljene od **mekih metala** kao što su bakar i aluminijum 2,4–5,0 mm sa posudom za prikupljanje polomljenih trnova nitni. **Sila postavljanja: 8.8 kN**

CP9886
Pneumatski pištolj za pop-nitne

Kataloški broj: 8941098860

~~51.800,00~~
akcijska cena
45.584,00
 bez PDV-a



Pištolj za pop-nitne napravljene od materijala **visoke čvrstoće** kao što su čelik i nerđajući čelik 3,0–5,0 mm sa posudom za prikupljanje polomljenih trnova nitni i usisavanjem pop-nitni, idealno za udoban vertikalni rad.

Sila postavljanja: 12.6 kN
CP9885
Pneumatski pištolj za kartuše

Kataloški broj: 6151979885



~~5.993,75~~
akcijska cena
5.275,00
 bez PDV-a

- Lagana konstrukcija za lakše rukovanje
- Za standardne kartuše 2" x 8-1/2" (50 x 210 mm)
- Okidač za kontrolu protoka materijala
- Izdržljivo aluminijumsko kućište za dug radni vek
- Ergonomski dizajn za jednostavno rukovanje
- Štedi vreme pri radu i nanošenju materijala

CP825C
1/4" pneumatska ručica

Kataloški broj: 8941082511

~~25.002,50~~
akcijska cena
22.002,00
 bez PDV-a



- Četvrtasti priхват: 1/4"
- Materijal kućišta: Aluminijum sa kompozitnim kućištem
- Maksimalni moment odvrtanja: 35 Nm
- Brzina: 280 o/min
- Težina: 0.5 kg
- Dužina: 165 mm

CP7829H
3/8" pneumatska ručica

Kataloški broj: 8941078293

- Četvrtasti priхват: 3/8"
- Materijal kućišta: kompozitni materijali
- Maksimalni moment odvrtanja: 95 Nm
- Brzina: 225 o/min
- Težina: 1.2 kg
- Dužina: 272 mm

~~29.630,00~~
akcijska cena
26.074,00
 bez PDV-a


CP7255CVE
Ručna orbitalna brusilica 150mm

Kataloški broj: 8941272553



~~32.097,50~~
akcijska cena
28.246,00
 bez PDV-a

- Visoka udobnost korisnika zahvaljujući ergonomskom obliku ručke
- Orbitalna brusilica od 150 mm sa pomakom od 5 mm
- Snažan motor od 29 ks (210 W)
- Mekana ručka u obliku suze za savršen rad i kontrolu
- Model sa centralnim usisavanjem prašine (CV)

CP3514
Ručna orbitalna brusilica 125mm

Kataloški broj: 6151933514



~~28.115,00~~
akcijska cena
24.741,00
 bez PDV-a

- Visoka udobnost korisnika zahvaljujući ergonomskom obliku ručke
- Orbitalna brusilica od 125 mm sa pomakom od 5 mm
- Snažan motor od 210 W
- Mekana ergo ručka za savršen rad i kontrolu

CP7901K

Pneumatska ubodna testera u setu

Kataloški broj: 8941079010

- Snažna i brza
- Nizak nivo vibracija
- Hod: 10 mm
- Dužina: 229 mm
- Težina 0,86kg
- Potrošnja vazduha: 2,6 l/s
- Hodova u minuti: 10.000
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Idealna za sve vrste sečenja
- 360° obrtni priključak za vazduh
- Set sadrži: 5 testera od 18 zuba, 5 testera od 24 zuba, 5 testera od 32 zuba

~~30.691,25~~
akcijska cena
27.008,00
bez PDV-a



CP7111K

Pneumatski udarni čekić u setu

Kataloški broj: 8941171110

- Jačina udarca: 7,2 J
- Brzina: 3.000 o/min
- Potrošnja vazduha: 11 l/s
- Maks. radni pritisak: 6,3 bar
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Priključak za vazduh: 1/4"
- Dužina: 171 mm
- Težina: 1,6 kg
- Set sadrži: pneumatski udarni čekić, kofer, zauljivač, set špičeva, priključak za vazduh



~~13.597,50~~
akcijska cena
11.966,00
bez PDV-a



~~20.000,00~~
akcijska cena
17.600,00
bez PDV-a



~~35.921,25~~
akcijska cena
31.611,00
bez PDV-a



~~38.147,50~~
akcijska cena
33.570,00
bez PDV-a

FRL grupe

	FRL12BSP	FRL34BSP	FRL1BSP
Kataloški broj	6158135640	6158135650	6158135660
Veličina i tip navoja	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
Broj koraka	2	2	2
Maks. protok vazduha [l/s]	59	134	134
Maks. protok vazduha [cfm]	125	284	284
Min./Maks. pritisak [bar]	1.5 – 16	1.5 – 17	1.5 – 17
Min./Maks. pritisak [PSI]	21 – 230	21 – 246	21 – 246
Min./Maks. temperatura [°C]	-10°C – 50°C	-10°C – 50°C	-10°C – 50°C
Min./Maks. temperatura [°F]	14°F – 122°F	14°F – 122°F	14°F – 122°F
Režim rada	Polu-automatski	Automatski	Automatski
Displej merenja	Eksterna komponenta	Eksterna komponenta	Eksterna komponenta
Filter	5 mikrometara	5 mikrometara	5 mikrometara
Rezervoar ulja	Automatsko punjenje ulja	Automatsko punjenje ulja	Automatsko punjenje ulja
Zapremina ulja [ml]	80 ml	180 ml	180 ml
Zapremina ulja [oz]	2.7	6	6

Čitav asortiman je pogodan za kompresovani vazduh i prirodne gasove.



~~15.320,00~~
akcijska cena
13.482,00
bez PDV-a



~~13.470,00~~
akcijska cena
11.854,00
bez PDV-a



~~14.547,50~~
akcijska cena
12.802,00
bez PDV-a

Kompozitne FRL

	1/4" Kompozitna FRL	3/8" Kompozitna FRL	1/2" Kompozitna FRL
Kataloški broj	8940171927	8940171928	8940171929
Maks. protok vazduha	35 l/s	35 l/s	43 l/s
Maks. pritisak	15 bar	15 bar	15 bar
Kapacitet ulja	125 ml	125 ml	125 ml
Veličina navoja	1/4"	3/8"	1/2"
Tip navoja	BSP	BSP	BSP

CP7201
Polirka 3"(75 mm)

Kataloški broj: 8941072014

~~19.132,50~~
akcijska cena
16.837,00
 bez PDV-a



- Idealna za primenu u autolimarskim radionicama (priprema površine)
- Prečnika 75mm sa dužinom od 124 mm
- Težina od 1,9 kg za jednostavno rukovanje i manji zamor
- Ergonomski oblik omogućava precizan rad i bolju kontrolu
- Dostupan kao samostalni alat ili u kompletu (kit)

CP873C
Pneumatska biax sporohodna brusilica


- Moguća regulacija brzine obrtaja
- Prihvat: brzo izmenljiv šestougaoni 3/8"
- Prosečna potrošnja vazduha: 1,5 l/s
- Crevo min. unutrašnji Ø10 mm
- Snaga: 373 W
- Brzina: 2.800 o/min
- Dužina: 210 mm
- Težina 1,02kg

~~16.742,50~~
akcijska cena
14.733,00
 bez PDV-a

CP9790C
Pneumatska bušilica 3/8"

Kataloški broj: 8941097900

~~20.105,00~~
akcijska cena
17.692,00
 bez PDV-a



- **stezna glava 10 mm, 360 W**
- Idealna za limarske radionice i opšte poslove održavanja
- Kompozitno kućište sa gumenim rukohvatom od termoplastike za visoku udobnost
- Ravna pozadi za bolji pritisak prilikom bušenja i urezivanja navoja
- Veliko startno dugme i progresivni ventil za veću kontrolu
- Odvod vazduha na dršci usmerava vazduh dalje od operatera

CP7732C
Pneumatski udarni odvijač 1/2"

Kataloški broj: 8941077321

~~27.565,00~~
akcijska cena
24.257,00
 bez PDV-a



- Mali i snažan sa maksimalnim obrtnim momentom od 625 Nm
- Rotacija u smeru kazaljke na satu/suprotno od smera kazaljke na satu sa jednostranim prebacivanjem jednom rukom
- Robustan „jumbo“ udarni mehanizam
- Dvostepena regulacija udarne snage (desno i levo)
- Dužina od samo 11.2 cm


CP86200
Pneumatska presa 20t

Kataloški broj: 8941086200

~~193.862,50~~
akcijska cena
164.780,00
 bez PDV-a

- Stope sa rupama za lakše fiksiranje za podlogu
- Čelična konstrukcija
- Veliki merač pritiska
- Isporuka sa 2 V bloka
- Obložena ručka
- Pritisak: 20 tona
- 2-stepeno pritiskanje:
 - otvoreno – kraći hod sa punom silom pritiskanja;
 - zatvoreno – duži hod sa delimičnom silom pritiskanja
- Težina 105kg
- Dimenzije: 1772 x 740 mm

CP83100
Sklopivi kran 1t

Kataloški broj: 8941083100



- Radionički sklopivi kran
- Jednostavan za manipulaciju
- Sistem dvostruke pumpe
- Nisko profilisani točkovi 90 mm
- Okretno podesiva ručka
- Maksimalna visina dizanja 2.240 mm
- Nosivost:
 - Na 1.100 mm – 1.000 kg
 - Na 1.225 mm – 750 kg
 - Na 1.350 mm – 500 kg

~~104.802,50~~
akcijska cena
92.226,00
 bez PDV-a

CP8915E
1/2" moment ključ, 40-200 Nm

Kataloški broj: 8941089150

- Idealan za automobile, motocikle, kvadove i za održavanje motora i menjača
- Preciznost: 4% u skladu sa EN ISO 6789:2003
- Moment: 40–200 Nm
- Dužina: 495 mm
- Težina: 1,57 kg

~~29.430,00~~
akcijska cena
25.898,00
bez PDV-a


CP8917E
1/2" moment ključ, 60-340 Nm

Kataloški broj: 8941089170

- Idealan za automobile, motocikle, kvadove i za održavanje motora i menjača
- Preciznost: 4% u skladu sa EN ISO 6789:2003
- Moment: 60–340 Nm
- Dužina: 610 mm
- Težina: 1,76 kg

~~30.691,25~~
akcijska cena
27.008,00
bez PDV-a


CP8920E
3/4" moment ključ, 150-750 Nm

Kataloški broj: 8941089200

- Idealan za male i kamione srednje veličine
- Preciznost: 4% u skladu sa EN ISO 6789:2003
- Moment: 150–750 Nm
- Dužina: 1.060 mm
- Težina: 16,2 kg

~~110.042,50~~
akcijska cena
96.837,00
bez PDV-a


CP8925E
1" moment ključ, 200-1.000 Nm

Kataloški broj: 8941089250

- Idealan za velike kamione, autobuse, građevinske i poljoprivredne mašine
- Preciznost: 4% u skladu sa EN ISO 6789:2003
- Moment: 200–1.000 Nm
- Dužina: 1.255 mm
- Težina: 16,2 kg

~~137.820,00~~
akcijska cena
121.282,00
bez PDV-a


Krokodil dizalice 1.5t, 2.5t, 3t
CP80015
1.5t

~~73.537,50~~
akcijska cena
64.713,00
bez PDV-a

CP80025
2.5t

~~61.050,00~~
akcijska cena
53.724,00
bez PDV-a

CP80035
3t

~~82.325,00~~
akcijska cena
72.446,00
bez PDV-a



- Ručne hidraulične dizalice
- Izrađene od visoko kvalitetnih materijala
- Niskoprotfilne za lakši pristup
- Pedala za lakši pristup spuštanju
- Plastični točkići otporni na ulje i kiseline
- Ručka sa zaštitnim sunderom
- Sedište podizača sa mekom gumom

Stubne dizalice 1.5t, 2.5t, 3t
CP81020
2t

Min. visina: 178mm
Max. visina: 347mm
~~7.090,00~~
akcijska cena
6.239,00
bez PDV-a

CP81050
5t

Min. visina: 198mm
Max. visina: 390mm
~~11.007,50~~
akcijska cena
9.687,00
bez PDV-a

CP81120
12t

Min. visina: 180mm
Max. visina: 347mm
~~17.580,00~~
akcijska cena
15.470,00
bez PDV-a

CP81200
20t

Min. visina: 182mm
Max. visina: 308mm
~~22.145,00~~
akcijska cena
19.488,00
bez PDV-a



- Veliki kapacitet i izdržljivost
- 100% zaptivene i ojačane
- Klip od hromiranog čelika iz jednog komada
- Velika osnova za bolju stabilnost
- Sigurnosni ventil – zaštita od preopterećenja
- Ručka iz više delova za lakše skladištenje
- Lake za upotrebu

M12 FCIWF12G3-502X ODVIJAČ UDARNI 1/2" 12V 5Ah

- POWERSTATE motor bez četkica pruža neverovatni moment odvijanja od čak 745 Nm u kompaktnim dimenzijama od 122 mm
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak do -20°C bolje nego druge Li-ION tehnologije
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku da bira između 4 podešavanja brzine i momenta radi univerzalnosti primene:
 - mod 1 - 0-930 o/min i 0-1500 u/min
 - mod 2 - 0-2100 o/min i 0-3000 u/min
 - mod 3 - 0-3000 o/min i 0-3300 u/min
 - mod 4 - Mod automatskog gašenja: sprečava prekomerno zatezanje
- LED lampica za osvetljenje radne površine
- 1/2" četvrtka sa frkcionim prstenom za brzu promenu ključeva
- isporučuje se u koferu

745 Nm



~~49.875,00~~
akcijska cena
47.100,00
 bez PDV-a

Baterije	12V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	745 Nm
Moment stezanja	271 / 406 / 542 / 20 Nm
Broj udara	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 u/min
Brzina	0-930 / 0-2100 / 0-3000 / 0-1300 o/min
Težina sa baterijom	1.5 kg
Šifra artikla	4933493455

M18 FMTIW2F12-502X PIŠTOLJ UDARNI 1/2" 18V 5Ah

- M18 FUEL kompaktni udarni pištolj pruža 881 Nm momenta odvijanja u dužini od samo 152 mm
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica pruža duži vek trajanja i više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- četvrtka 1/2" sa frkcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i
- LED lampica za osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu

881 Nm



~~76.470,00~~
akcijska cena
65.000,00
 bez PDV-a

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	881 Nm
Moment stezanja	475 / 610 / 745 / 47 Nm
Brzina	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 o/min
Broj udara	0-900 / 0-2100 / 0-3100 u/min
Težina sa baterijom	2.3 kg
Šifra artikla	4933478450

M18 FHIW2F12-502X PIŠTOLJ UDARNI 1/2" 18V 5Ah

- pruža performanse stezanja kao pneumatski pištolji
- čak 1491 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 193 mm dužine ga čine idealnim za rad u ograničenom prostoru
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 2034 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm što pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- četvrtka 1/2" sa frkcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije
- poseduje patentiran sistem izolacije baterije koji obezbeđuje sigurno povezivanje baterije i kontroliše vibracije koje se prenose sa mašine na bateriju
- trostruko LED svetlo pruža osvetljenje visoke definicije radi povećanja vidljivosti radnog prostora
- isporučuje se u koferu

2034 Nm

~~84.875,00~~
akcijska cena
79.990,00
 bez PDV-a



Baterija	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2034 Nm
Moment stezanja podesiv do	1491 Nm
Broj udara	0-1300 / 0-2200 / 0-2400 / 0-2400 min
Težina sa baterijom	3.4 kg
Šifra artikla	4933492783

M18 ONEFHIWF34-502X PIŠTOLJ UDARNI 3/4" 18V 5Ah

- M18 FUEL udarni pištolj visokog momenta sa ONE-KEY pruža performanse stezanja kao pneumatski pištolji
- 1627 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 213 mm, što omogućava bolji pristup skućenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 2034 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm što pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- četvrtka 3/4" sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

~~85.907,50~~
akcijska cena
82.500,00
 bez PDV-a

2034 Nm



Baterija	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2034 Nm
Moment stezanja podesiv do	1627 Nm
Broj udara	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800 min
4 brzine	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400 min
Težina sa baterijom	3.5 kg
Šifra artikla	4933459730

M18 ONEFHIWF1-802X PIŠTOLJ UDARNI 1" 18V 8Ah

- pruža 2400 Nm momenta za odvijanje
- kompaktnih 275 mm dužine
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između 4 podešavanja brzine i momenta
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION FORGE baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije, kao i rad na čak -28°C
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- četvrtka 1"
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 8.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2400 Nm
Moment stezanja	530 / 1020 / 1800 / 2033 Nm
Brzina	0-1000 / 0-1100 / 0-1400 / 0-1650 o/min
Težina sa baterijom	5.9 kg
Šifra artikla	4933499254

~~133.743,75~~
akcijska cena
127.060,00
 bez PDV-a



2400 Nm

M18 ONEFHIWF1D-121C

PIŠTOLJ UDARNI 1" SA 150mm PRODUŽETKOM 18V 12Ah

- pruža čak 2576 Nm momenta stezanja i 2711 Nm za odvijanje do M42 zavrtnjeva
- ugrađen senzor broja udara pruža visoku ponovljivost rezultata na izabranom obrtnom momentu
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između 4 podešavanja brzine i momenta
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION FORGE baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije, kao i rad na čak -28°C
- četvrtka 1"
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i snažno 3-LED svetlo
- isporučuje se u koferu

Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2711 Nm
Moment stezanja	1180 / 1254 / 1966 / 2576 Nm
Brzina	0-600 / 0-700 / 0-900 / 0-1200 o/min
Težina sa baterijom	12.7 kg
Šifra artikla	4933499251

~~176.250,00~~
akcijska cena
166.250,00
 bez PDV-a



2711 Nm

M12 BLDDRC-201B BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 2Ah

- kompaktni udarni odvijač visokih performansi
- samo 137 mm dužine ga čine idealnim za rad u ograničenom prostoru
- REDLINK™ sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- 10mm metalna samostežuća glava visokih performansi
- ergonomski rukohvat za bolju kontrolu i udobnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- ugrađen merač napunjenosti i LED svetlo za osvetljenje radne površine u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak -20°C osetno bolje nego druge lithium-ion tehnologije



akcijska cena
23.250,00
bez PDV-a

Baterija	12V 1x 2.0Ah Li-ion
Moment	40 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	40 / 10 mm
Stezna glava	10 mm
2 brzine	0-470/0-1550 o/min
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933500773

M18 BLPD2-501BRF BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V 5Ah

- snažan POWERSTATE motor bez četkica koji u kompaktnim dimenzijama pruža do 82 Nm obrtnog momenta
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- REDLINK™ sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- ukupna dužina samo 180mm što omogućava bolji pristup skućenim mestima
- napredna samostežuća glava od 13mm
- baterije sa meračem punjenja
- LED lampica za osvetljenje i kopča za kaiš
- u torbi sa 5.0Ah baterijom i punjačem

Baterije	18V 1x 5.0Ah Li-ion
Max. Moment	82 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	76 / 13 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-550/0-1800 o/min
Broj vibracija	0-28.800 /min
Težina sa baterijom	2.1 kg
Šifra artikla	4933500775

akcijska cena
41.500,00
bez PDV-a



M18 GG-201C MAZALICA DEKALAMIT 18V 2Ah

- Snažan 18V motor pruža preko 562 bar maksimalnog radnog pritiska
- REDLINK sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost i izdržljivost
- najbolja autonomija u klasi - pražnjenje čak 7 ketridža sa jednom baterijom
- dužina od samo 355 mm i svega 3.9 kg težine sa baterijom čine je idealnom za rad u ograničenom prostoru
- otpuštajući ventil - mehanizam za brzi protok
- 3 tipa punjenja - ketridž, uvlačenje ili sipanjem iz pakovanja
- kapacitet masti - 400 ml ketridž; 473 ml ručno punjenje
- ugrađen merač napunjenosti baterije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- 1219 mm flex crevo visokog pritiska sa opružnim štitnikom
- isporučuje se u koferu



~~54.621,25~~
akcijska cena
49.900,00
bez PDV-a



Baterija	18V 2.0 Ah Li-Ion
Pritisak	562 bar
Težina sa baterijom	3.9 kg
Šifra artikla	4933440490

M18 FSAG125X-501BRF BRUSILICA SA KLIZNIM PREKIDAČEM 125mm 18V 5Ah

- Pruža performanse kao električna brusilica od 1200 W
- bolja ravnoteža i ergonomija u odnosu na prethodni model
- bočna drška protiv vibracija za veću udobnost pri dužem radu
- Integrisani FIXTEC™ sistem za promenu ploče bez alata
- izmenljivi štitičnik od prašine na usisima za duži životni vek motora
- 125 mm klizna zaštita bez ključa za veliki kapacitet sečenja i brzo podešavanje zaštite bez upotrebe ključa
- Line-lock-out funkcija sprečava automatsko pokretanje
- POWERSTATE motor bez četkica, REDLITHIUM™ baterija i REDLINK PLUS™ elektronska inteligencija pružaju izvanrednu snagu, vreme rada i trajnost
- u torbi sa 5.0Ah baterijom i punjačem



akcijska cena
41.750,00
bez PDV-a

Baterije	18V 1x 5.0Ah Li-ion	Brzina	8500 rpm
Prečnik diska	125 mm	Težina sa baterijom	2.7 kg
Dubina sečenja	33 mm	Šifra artikla	4933500779

M12 BI-0 KOMPAKTAN MINI KOMPRESOR 12V

- 12 V kompresor za brzo pumpanje auto guma, guma za bicikle, stvari na naduvavanje, sportske opreme...
- osvetljeni LCD displej sa preciznim digitalnim meračem i funkcijom za automatsko gašenje
- Redlink™ zaštita od preopterećenja alata i baterije najbolja u klasi, koja obezbeđuje nepravazidenu trajnost
- kompaktan dizajn sa unutrašnjom pregradom za bateriju
- zaštita od vibracija, vremenskih nepriključa, toplote i udaraca
- sistem fiksiranja dizni za sprečavanje gubljenja dodataka
- poseduje ugrađeno skladište za crevo
- isporučuje se bez baterija i punjača



~~19.000,00~~
akcijska cena
15.800,00
bez PDV-a

Pritisak	8.27 bar / 120 psi
Tačnost merenja	+/- 3%
Dužina creva	66 cm
Težina sa baterijom	1.2 kg
Šifra artikla	4933464124

4932493870

BURGIJE THUNDERWEB 1-13mm HSS-G 25/1



~~10.631,25~~
akcijska cena
9.780,00
bez PDV-a

THUNDERWEB dizajn sa plićom spiralom ka zadnjem delu burgije. Ovo čini unutrašnje jezgro burgije snažnijim. Ugao glave pod 135°. Veća izdržljivost pod visokim pritiskom i momentom.

Duži radni vek i manje lomljenja. Odlične za bušenje dubokih rupa i rad na zaobljenim površinama. DIN 338. Pogodna za čelike i materijale do 900 N/mm². Set 1-13mm / 0.5mm u kaseti sa numeracijom.

4932493865

UDARNE BURGIJE ZA METAL 3-10mm SA HEX PRIHVATOM 1/4" SET 10/1



~~4.237,50~~
akcijska cena
3.900,00
bez PDV-a

1/4" hex prihvatom optimizovan za udarne odvijače. "The Chip Breaker" usitnjava materijal koji se buši i pomaže pri hlađenju.

135° ugao vrha smanjuje pomeranje burgije i pruža precizan početak bušenja. Dizajn spirale pruža brže izbacivanje materijala i smanjuje nagomilavanje toplote za povećanu efikasnost. Titanijumski premaz odvodi toplotu. Povećana univerzalnost zahvaljujući 1/4" hex prihvatima koji omogućava rad sa udarnim odvijačima i klasičnim bušilicama sa steznom glavom.

Dimenzije u setu: ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm. Isporučuje se u plastičnoj kaseti.

4932492003 UDARNI BITSEVI 35/1



SHOCKWAVE udarni bitsevi: 24 x 25 mm dužine, 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 3 x Magnetna Hex nasadna odvijača: 7mm, 8mm, 10mm i magnetni držač bitseva 60mm dužine

~~4.142,50~~
akcijska cena
3.810,00
 bez PDV-a



4932480457

NASADNI KLJUČEVI DUGI KOVANI 1/2" 10-24mm 10/1

- udarni ključevi su izrađeni od hrom molibden legiranog čelika koji pruža snagu i izdržljivost
- dimenzije: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- izdubljeni čoškovi omogućavaju prenos obrtnog momenta bez opterećenja na uglovima
- oznake veličina su laserski ugravirane i neće izbledeti
- tanak zid ključeva za lakši pristup
- duboka konstrukcija omogućava pristup kod isturenih brezona



~~9.802,50~~
akcijska cena
6.990,00
 bez PDV-a

4932498750

NASADNI KLJUČEVI DUGI KOVANI 3/4" 27-36mm 5/1

- udarni ključevi izrađeni od hrom molibden legiranog čelika koji pruža snagu i izdržljivost
- dimenzije: 27, 30, 32, 33, 36 mm
- oznake veličina su laserski ugravirane i neće izbledeti
- izdubljeni čoškovi omogućavaju prenos obrtnog momenta bez opterećenja na uglovima
- duboka konstrukcija omogućava pristup kod isturenih brezona



~~15.000,00~~
akcijska cena
11.900,00
 bez PDV-a

4932498752

NASADNI KLJUČEVI DUGI KOVANI 1" 27-36mm 5/1

- udarni ključevi izrađeni od hrom molibden legiranog čelika koji pruža snagu i izdržljivost
- dimenzije: 27, 30, 32, 33, 36 mm
- oznake veličina su laserski ugravirane i neće izbledeti
- izdubljeni čoškovi omogućavaju prenos obrtnog momenta bez opterećenja na uglovima
- duboka konstrukcija omogućava pristup kod isturenih brezona



~~23.493,75~~
akcijska cena
21.610,00
 bez PDV-a

4932464943 NASADNI KLJUČEVI 1/4" 38/1

Garnitura nasadnih ključeva i bitova sa 1/4" prihvatom. Račna sa 90 zuba i uglom zahvata od 4° omogućava precizan rad uz minimalan pomak ručice. Nasadni ključevi imaju FOUR FLAT™ ravne strane koje sprečavaju kotrljanje i obezbeđuju stabilnost na radnoj površini. Dimenzije utisnute na ravnoj strani radi lakšeg i bržeg čitanja. Ergonomska Tri-Lobe ručica odvijača pruža visok nivo udobnosti i omogućava prenos većeg obrtnog momenta pri radu.

Sadržaj seta:

1/4" račna, 1/4" Tri-Lobe ručica odvijača;
standardni nasadni ključevi: 5.5 mm, 6 mm,
7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm,
13 mm, 14 mm; produžeci: 76 mm, 152 mm;
shockwave bitovi: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 /
PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 /
HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 /
TR30 / TR40; Kardanski zglob (univerzalni zglob);
Adapter za nasadne ključeve; 1/4" SQ – 1/4" HEX adapter

~~11.872,50~~
akcijska cena
10.920,00
bez PDV-a



"FLEX" RADNE RUKAVICE

Lagane i veoma prozirne radne rukavice. Gornji deo rukavice pruža visoku spretnost i omogućava rukovanje sitnim predmetima. Sintetička koža na dlanu za lako rukovanje osetljivim materijalima. Ojačani šavovi na palcu i prstima za veću izdržljivost. Ugrađena tkanina za brisanje znoja na palcu. SMARTSWIPE™ zglob i vrhovi prstiju omogućavaju korišćenje ekrana na dodir bez skidanja rukavica. Evropska sertifikacija za mehaničku zaštitu: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A).

~~3.125,00~~
akcijska cena
2.880,00
bez PDV-a



Veličina	L (9)	XL (10)	XXL (11)
Šifra	4932498493	4932498494	4932498495

FLEXTRED™ ZAŠTITNE CIPELE

Fleksibilne i lagane Milwaukee zaštitne cipele, savršene za sve zanatske poslove. ENERGY FOAM amortizacija u peti za vrhunski povrat energije i maksimalnu udobnost. STEP-RELEASE™ sistem omogućava brzo i lako izuzvanje. ROLLAGE™ stabilizator pete za odličnu stabilnost čak i na zahtevnom terenu. Džep za pertle sprečava njihovo slučajno otvaranje, rizik od saplitanja i oštećenje pertli. Gornji deo od tekstila obezbeđuje celodnevnu ventilaciju i prozračnost. Ojačani prednji deo otporan na habanje. Konstrukcija bez metalnih delova omogućava nesmetan prolazak kroz sigurnosne kapije. Izuzetno prijanjanje za sprečavanje klizanja. ESD (elektrostatičko pražnjenje) sertifikovane. Sertifikovane prema standardu: EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



~~13.990,00~~
akcijska cena
12.500,00
bez PDV-a

Veličina	Šifra artikla
36	4932493688
37	4932493689
38	4932493690
39	4932493691
40	4932493692
41	4932493693
42	4932493694
43	4932493695
44	4932493696
45	4932493697
46	4932493698
47	4932493699
48	4932493700

FLEXTRED™ ZAŠTITNE CIPELE DUBOKE

Fleksibilne i lagane Milwaukee zaštitne cipele, savršene za sve zanatske poslove. ENERGY FOAM amortizacija u peti za vrhunski povrat energije i maksimalnu udobnost. STEP-RELEASE™ sistem na peti omogućava brzo i lako izuzvanje. ROLLAGE™ stabilizator za izuzetnu stabilnost čak i na zahtevnom terenu. Džep za pertle sprečava njihovo slučajno otvaranje, rizik od saplitanja i oštećenje pertli. Gornji deo od tekstila obezbeđuje celodnevnu ventilaciju i prozračnost. Ojačani prednji deo otporan na habanje. Konstrukcija bez metala omogućava nesmetan prolazak kroz sigurnosne kapije. Odlična protivklizna svojstva za veću sigurnost. ESD (elektrostatičko pražnjenje) sertifikovane. Sertifikovane prema standardu: EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



~~16.443,75~~
akcijska cena
14.600,00
bez PDV-a

Veličina	Šifra artikla
36	4932493701
37	4932493702
38	4932493703
39	4932493704
40	4932493705
41	4932493706
42	4932493707
43	4932493708
44	4932493709
45	4932493710
46	4932493711
47	4932493712
48	4932493713

KEW 1009 Univerzalni digitalni multimetar

Univerzalni digitalni multimetar

- prikaz: 3999 brojeva
- merenje struje AC/DC 400 μ A-10A
- merenje napona AC/DC 40mV-600V
- merenje otpora 400 Ω -40M Ω
- merenje kapaciteta 40nF-100 μ F
- merenje frekvencije 15.12KHz - 10Mhz
- obezbeđen selektor za automatsko i ručno podešavanje opsega (sa funkcijom zadržavanja opsega)
- opseg otpora obezbeđuje zvučni test kontinuiteta

~~8.372,50~~
akcijska cena
6.870,00
 bez PDV-a



KT 203 Amper klešta 400A AC/DC

- mala i praktična KEWTECH klešta
- 400A AC/DC Ø30mm stezaljka
- merenje struje AC/DC 40A-10A
- merenje napona AC 400-600V
- merenje napona DC 400-600V
- zaštita: CAT III 300V, CAT II 600V
- bezbednosni standard: IEC 61010-1
- DMM funkcija ACV, DCV
- Ω Zvučni test kontinuiteta
- napajanje: 2x AAA 1.5V
- težina: 190g

~~16.031,25~~
akcijska cena
13.150,00
 bez PDV-a



KEW 1021R 'Heavy Duty' digitalni multimetar True RMS

Precizno očitavanje sa True RMS

- prikaz: 6000 brojeva
- merenje struje AC/DC 600 μ A-10A
- merenje napona AC/DC 600mV-600V
- merenje otpora 600 Ω -40M Ω
- merenje kapaciteta 5nF-50 μ F
- merenje frekvencije 99.99Hz - 99.99Khz
- veliki ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- MIN/MAX funkcija
- čvrsta i pouzdana konstrukcija, ergonomičan dizajn
- povećana funkcija merjenja struje pomoću eksterne sonde
- režim senzora (sa sondom)
- zaštita CAT IV 300V / CAT III 600V



~~18.881,25~~
akcijska cena
15.480,00
 bez PDV-a



KEW 6516BT-EV2 Digitalni tester izolacije/kontinuiteta sa Bluetooth + EVSE adapter

- Anti-Trip tehnologija za LOOP L-PE test bez okidanja RCD (radi i sa 2 i 3 žice)
- visok opseg testne struje od 2 Ω sa rezolucijom 0,001 Ω i Zs Limit funkcijom
- test otpora uzemljenja 2 i 3 žice sa svim dodacima; test RCD tipa AC, A, F, B, EV i promenljivi, pojedinačni i automatski test + test rampe i kontaktni napon; test izolacije na 100, 250, 500 i 1000 V sa automatskim pražnjenjem i test kontinuiteta na 200 mA ili 15 mA sa zujalicom
- PAT funkcija za ispitivanje otpora izolacije i zaštitnog provodnika na prenosivim uređajima
- 3.5" LCD displej u boji i vizuelni prikaz za pravilno povezivanje instrumenta
- rotacija faza na 3-faznim linijama sa indikacijom redosleda na displeju
- TRMS merenje napona 2-600 V, merenje mrežne frekvencije
- test uređaja za zaštitu od prenapona (SPD) sa varistorima
- Bluetooth komunikacija preko KEW CONNECT aplikacije
- kontinuitet: 20 / 200 / 2000 Ω • izolacija: 100 / 250 / 500 / 1000V
- impedansa petlje (Loop): 2 / 20 / 200 / 2000 Ω
- otpor uzemljenja: 2 / 20 / 200 / 2000 Ω • AC/DC napon: 2-600V AC
- zaštita: CAT IV 300V, CAT III 600V
- standardi: IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10, IEC 61010-1

~~285.036,25~~
akcijska cena
233.730,00
 bez PDV-a

KEW8602 EVSE Adapter za inspekcije instalacija za punjenje električnih vozila

- mrežna utičnica za testiranje struje opterećenja (MAKS. 10A)
- kompaktni adapter za kompletno testiranje Mode 3 AC EVSE
- EVSE testira pod različitim simulacijama
- CP State / PP State simulacija,
- CP greška / PE simulacija greške
- dodirna tabla za proveru PE napona
- L1, L2, L3, N, PE merni terminali za električna ispitivanja EVSE
- CP signalni terminali za praćenje CP signala
- CAT II 300V zaštita



Mnogo snage za testiranje u rukama profesionalaca za elektroinstalacije!

MINIE Termovizijska kamera za telefon

Kompaktna termovizijska kamera za pametne telefone sa Plug & Play povezivanjem za Android i Apple uređaje. Opremljena je infracrvenim senzorom rezolucije 96 × 96 piksela i omogućava detekciju temperature od -20 °C do 400 °C, sa minimalnom udaljenošću detekcije od 10 cm. Namenjena je za kućno održavanje, dijagnostiku i razne servisne radove.

~~13.260,00~~
akcijska cena
12.480,00
 bez PDV-a



ECO LITE

Termovizijska kamera / termometar

Kompaktna ručna termovizijska kamera / termometar za brzo otkrivanje temperaturnih razlika u kući, instalacijama i pri osnovnim inspekcijama. Model HIKMICRO Eco Lite ima 96 × 96 termalni senzor i fokus bez podešavanja, što omogućava trenutno korišćenje bez dodatnih podešavanja. Prikaz temperature se vrši direktno na 2.4" LCD ekranu, uz vizuelni prikaz toplih i hladnih zona.

~~14.250,00~~
akcijska cena
12.600,00
 bez PDV-a



ECO V

Termovizijska kamera

Idealna za brzo otkrivanje temperaturnih anomalija u industrijskim, građevinskim i elektroinstalacionim aplikacijama. SuperIR tehnologija poboljšava osnovnu termalnu rezoluciju od 96×96 piksela na 240×240 piksela, omogućavajući jasniji prikaz detalja u realnom vremenu. Zahvaljujući integrisanoj vizuelnoj kameri od 640×480 piksela, ECO-V nudi tri režima prikaza: termalni, vizuelni i fuzijski (spajanje termalne i vizuelne slike), što olakšava identifikaciju problema na terenu.

~~29.197,50~~
akcijska cena
27.480,00
 bez PDV-a




B20S Profesionalna termovizijska kamera

Profesionalna termalna kamera namenjena primeni u građevinarstvu, HVAC sistemima i automobilske industriji. Model Hikmicro B20S poseduje 256 × 192 termalni senzor i 2 MP optičku kameru, omogućavajući precizno otkrivanje temperaturnih odstupanja u opsegu od -20 °C do 550 °C. Rezultati se prikazuju na 3.2" LCD ekranu, uz više režima prikaza i napredne funkcije merenja.


~~75.831,25~~
akcijska cena
65.880,00
 bez PDV-a

- termalna rezolucija: 256 × 192 (49.152 piksela)
- termalna osetljivost: < 40 mK
- optička kamera: 2 MP
- opseg merenja temperature: -20 °C do 550 °C
- tačnost merenja: ±2 °C ili ±2 %
- režimi prikaza: Thermal, Fusion, PIP i Optical
- zaštita: IP54

- merenje: center spot, hot spot, cold spot, user spot
- brzina osvežavanja: 25 Hz
- ekran: 3.2" LCD
- interna memorija: 16 GB (do oko 35.000 slika)
- povezivanje: Hikmicro App, Analyzer program
- trajanje baterije: do 6 h.



Prikaz grejača sedišta



Prikaz grejača volana



Prikaz grejača točka



Prikaz grejača motora

C04BOX-A VU Kolica sa 6 fioka i setom alata od 196 delova

- 6 fioka (570x410 mm) sa kliznim ležajevima
- ABS radna površina sa 6 posuda za alate
- fiokve zaštićene penastim gumama
- prednja strana fiokve od izdržljivog najlona
- sigurnosna brava na prednjoj strani
- nosivost: 150 kg



~~144.476,25~~
akcijska cena
105.000,00
 bez PDV-a

n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



- 14"** C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 C900L ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 C900AD ○ "M"
 C900/20 50 mm
 C900/20L 100 mm
 C900/25 125 mm
 C900/30 150 mm
 C900/42 175 mm
 C900/48 ○ 150 mm

861/C61

861LP	6,5x3 (2)-4,5x(2)- 6,5x4,5(2)-0,8x3(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x9(2)-1,6x(2) mm
861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
861PE	1,5-2,2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○ 1/4 • ● 1/4



- 12"** C910/16F □ 3/8" - 1/2"
 C920A ○ 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 C920L ○ 14-15-17-19 mm
 C920/21 125 mm
 C920/22 250 mm
 C920/25 375 mm
 C920/72 ○ 260 mm
 C956C ○ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

1256/C21-1

1256LP	● 1,5-2,2,5 mm
1256PH	● PH0-PH1
1256PZ	● PZ0-PZ1
1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
1256TX	○ T4-T5-T6-T7
1256RTX	○ T3-T10-T15
	4 mm 99 mm

- 42C ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
 968PC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 1201E ○ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 1202E ○ PH1x80-PH2x100 mm
 1201EN ○ 4x30 mm

- 1202EN ○ PH1x30 mm
 1128BMCX 145 mm
 1719C P 200 mm
 1719C M 200 mm
 1719C R 200 mm
 31C ○ 2-3-4-5-6 mm
 1048C 250 mm
 1082CM t 160 mm
 1150CM t 180 mm
 1166CM ● 160 mm

5989VEM + RSC24/7-FO Set alata za Hibrid/EV u kolicima 85/1


Set alata za servisiranje hibridnih i električnih vozila, koji sadrži 85 specijalizovanih alata za bezbedan rad na visokonaponskim sistemima. Namenjen je održavanju, dijagnostici i popravci električnih i hibridnih vozila, uz izolovane alate do 1000 V i dodatnu zaštitnu opremu za rad u okruženju sa visokim naponom.

Sadržaj seta:


1x izolaciona podloga, 4x plastični stubovi sa bazama koje se mogu napuniti, 1x megometar za testiranje izolacije visokog napona, 1x tester napona i kontinuiteta do 1000 V, 1x rezervne sonde za digitalne multimetre i ampermetarske klešta, 1x kompozitne izolacione rukavice (veličina 10), 1x pneumatski tester za proveru izolacionih rukavica, 1x plastični lanac za obeležavanje zone rada, 2x aluminijumske upozoravajuće table (A1, A2), 2x table zabrane (D2, D3), Ručni izolovani alat: 12x viljuškasti ključevi 1000 V: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm; 12x okasti ključevi: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm; Nasadni ključevi i pribor (3/8" prihvat): 4x nasadni ključevi za imbus vijke: 4, 5, 6, 8 mm; 11x dvanaestougaooni nasadni ključevi: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm; 6x nasadni ključevi za Torx vijke: TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; 2x nasadni ključevi sa XZN profilom: M8, M10; 1x produžetak 3/8" – 140 mm, 1x produžetak 3/8" – 265 mm, 1x T-ručica 3/8" – 200 mm, 1x reverzibilna račna 3/8" – 203 mm, Klešta i rezni alat: 1x klizna klešta – 250 mm, 1x bočne sečice 1000 V – 160 mm, 1x električarske makaze – 145 mm, 1x kombinovana klešta 1000 V – 180 mm, 1x duga ravna klešta – 160 mm, 1x duga savijena ravna klešta – 160 mm, Odvijači i dodatni alat: 4x izolovani odvijači za Phillips šrafove 1000 V: PH0, PH1, PH2, PH3, 4x izolovani ravni odvijači 1000 V: 2,5x75 / 3x100 / 4x100 / 5,5x125 mm, 1x izolovani nož za skidanje izolacije sa kablova – 190 mm.



~~707.375,00~~
akcijska cena
499.900,00
 bez PDV-a



2400S-O7/E-S Profesionalni set alata od 240 delova u kolicima sa 7 fioka



~~209.302,50~~
akcijska cena
152.790,00
 bez PDV-a

Svi alati su u penastim, dvobojnim, soft modulima za siguran transport, lakši pristup i pregled alata

- Klizači sa kugličnim ležajima
- sedam fioka (588x367mm)
- visina fioka:
5x70mm - 1x140mm - 1x210mm
- centralno zaključavanje
- nosivost 800 kg (sa točkovima)
- ojačana radna ploča, integrisani nosač za boce sa strane
- 2 fiksna i 2 okretna točka sa kočnicom

- Odvijači ergo ravni 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200-4x30mm; krstasti PH0x60-1x80-2x100-3x150-PH1x30mm; Torx T6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40; inbus ključevi dugi sa glavom 1.5-10mm 9/1
- Okasti ključevi set 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22mm, vilasti ključevi set 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22mm, Kombinovani ključevi set 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24mm, štelujući ključ 250 mm;
- Klešta sa dvokomponentnim rukohvatom: kombinovana 180mm, sečice 160mm, špic klešta 200mm, papagaj klešta 250mm, seger klešta 4/1 (19-60), čekić 500gr, čekić PVC Ø35mm, sekač 150mm, špic 130mm, tačkaš 4mm;
- Ključevi nasadni 1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, duboki nasadni 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm, ručica 1/2" 72 podele, T-ručica/produžetak 250mm, produžetak 125mm, zglob, adapter 3/8"-1/2", ključevi nasadni 1/2" torx T27-30-40-45-50-55-60, nasadni ključevi 1/2" inbus 5-6-7-8-9-10-12-14mm, ključevi nasadni 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, duboki ključevi 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, ručica 1/4" 48 podela, produžeci 50 i 100mm, zglob, klizna T-ručica 115mm, ručica-odvijač 1/4" L-150mm, nasadni ključevi 1/4" torx T6-7-8-9-10-15-20-25, hex 3-4-5-6-7-8mm, set bitseva 1/4" 61/1 (ravni 3-8mm, PH0-3, PZ0-3, hex 1.5-8mm, torx T9-40).



Raspoloživa
i u sivoj boji

2400S-O7/E-M

Profesionalni set alata od 309 delova u kolicima sa 7 fioka



~~256.395,00~~
akcijska cena
187.170,00
 bez PDV-a

Svi alati su u penastim, dvobojnim, soft modulima za siguran transport, lakši pristup i pregled alata

- klizači sa kugličnim ležajima
- sedam fioka (588x367mm)
- visina fioka:
5x70mm - 1x140mm - 1x210mm
- centralno zaključavanje
- nosivost 800 kg (sa točkovima)
- ojačana radna ploča, integrisani nosač za boce sa strane
- 2 fiksna i 2 okretna točka sa kočnicom

- Odvijači ergo ravni 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200-4x30mm; krstasti PH0x60-1x80-2x100-3x150-PH1x30mm; Torx T6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45; odvijač sa bitsevima set 1256/C21-1;
- Klešta sa dvokomponentnim rukohvatom: kombinovana 180mm, sečiće 160mm, špic klešta 200mm, papagaj klešta 250mm, seger klešta 4/1 (19-60) čekić 500gr, čekić PVC Ø35mm, sekač 150mm, špic 130mm, tačkaš 4mm;
- Kombinovani ključevi set 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, inbus ključevi dugi sa glavom 1.5-10mm 9/1;
- Ključevi nasadni 1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, duboki nasadni 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm, ručica 1/2" 72 podele, T-ručica/produžetak 250mm, produžetak 125mm, zglob, adapter 3/8"-1/2", ključevi nasadni 1/2" torx T27-30-40-45-50-55-60, nasadni ključevi 1/2" inbus 5-6-7-8-9-10-12-14mm,
- Ključevi nasadni 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, duboki ključevi 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, ručica 1/4" 48 podela, produžeci 50 i 100mm, zglob, klizna T-ručica, ručica-odvijač 1/4" L-150mm, nasadni ključevi 1/4" torx T6-7-8-9-10-15-20-25, hex 3-4-5-6-7-8mm set bitseva 1/4" 61/1 (ravni 3-8mm, PH0-3, PZ0-3, hex 1,5-8mm, torx T9-40)
- Okasti ključevi set 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19-20x22mm, vilasti ključevi set 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19-20x22mm, nasadni ključevi 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19-20-21-22mm; duboki nasadni 3/8" 8-10-11-12-13-14 17-19mm, zglob, T-ručica/produžetak 150mm, produžetak 75mm, ručica 72 podele, adapter 1/2"-3/8", ključevi 3/8"; nasadni torx T15-20-25-27-30-40-45, nasadni ključ inbus 4-5-6-8-9-10mm.



Raspoloživa
i u sivoj boji

2400S-O7/E-L

Profesionalni set alata od 398 delova u kolicima sa 8 fioka


~~335.465,00~~
akcijska cena
244.890,00
 bez PDV-a

Svi alati su u penastim, dvobojnim, soft modulima za siguran transport, lakši pristup i pregled alata

- osam fioka (588x367mm) klizači sa kugličnim ležajima
 - visina fioka 7x70mm - 1x210mm
 - centralno zaključavanje
 - statička nosivost 800 kg (sa točkovima)
 - ojačana radna ploča, integrisani nosač za boce sa strane
 - 2 fiksna i 2 okretna točka sa kočnicom
- Odvijači ergo ravni 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200mm-4x30mm; krstasti PH0x60-1x80-2x100-3x150-PH1x30mm; Torx T6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45; glimerica, odvijač sa bitsevima set 1256/C21-1;
 - Klešta sa dvokomponentnim rukohvatom: kombinovana 180mm, sečice 160mm, špic klešta 200mm prava i kriva, papagajke 250mm, seger klešta 4/1 (19-60), armiračka 220mm, makaze, grip klešta 190-240mm;
 - Kombinovani ključevi set 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, Inbus ključevi dugi sa glavom 1.5-10mm 9/1;
 - Okasti ključevi 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27 30x32mm, vilasti ključevi 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32mm, ključevi inbus Torx T9-40 set 8/1;
 - Ključevi nasadni 1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, duboki nasadni 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32, ručica 1/2" 72 podele, T-ručica/produžetak 250mm i 125mm, zglob, adapter 3/8"-1/2", ključevi nasadni Torx T27-30-40-45-50-55-60-70, ženski E10-12-14-16-18-20-22-24, nasadni inbus ključevi dugi i kratki 5-6-7-8-9-10-12-14mm;
 - Ključevi nasadni 1/4" dugi i kratki 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, ručica 1/4" 48 podela, produžeci 50 i 100mm, zglob, klizna T-ručica, ručica 1/4" L-150mm, nasadni Torx ključevi T6-7-8-9-10-15-20-25 i ženski E4-5-6-7-8-10 hex 3-4-5-6-7-8mm, set bitseva 1/4" 61/1 (ravni 3-8mm, PH0-3, PZ0-3, hex 1,5-8mm, torx T9-40); nasadni ključevi 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm; duboki nasadni 3/8" 8-10-11-12-13-14-17-19mm, zglob, T-ručica/produžetak 150mm i produžetak 75mm, ručica sa 72 podele, adapter 1/2"-3/8", ključevi nasadni 3/8" torx T15-20-25-27-30-40-45, ženski E6-7-8-10-11-12-14, nasadni ključevi inbus 4-5-6-7-8-9-10mm;
 - Čekići 500g i 1000g, čekić PVC Ø35mm, sekači 150-175-200mm, špic 130mm, izbijači 2-8mm; tačkaš, skalpel, metar 3m, set turpija 200mm 5/1, čelična četka.




Raspoloživa i u sivoj boji



903E/C42

Set nasadnih ključeva 4-14mm sa bitovima - 42 dela



~~8.140,00~~
akcijska cena
5.940,00
bez PDV-a



923E/C25

Set nasadnih ključeva 8-32mm 6-ugaoni - 25 delova



~~15.697,50~~
akcijska cena
11.460,00
bez PDV-a



903E/C98

Set 6-ugaonih nasadnih ključeva i bitova - 98 delova



98x

~~26.743,75~~
akcijska cena
19.520,00
bez PDV-a



923E-FTX/C17

Nasadni Torx ključevi muški i ženski - Set 17/1

Ženski:
E10-E12-E14
E16-E18-E20
E22-E24

Muški:
T20-T25-T27
T30-T40-T45
T50-T55-T60

~~7.848,75~~
akcijska cena
5.730,00
bez PDV-a



923E-PE/C18

Nasadni Inbus ključevi dugi i kratki - Set 18/1

Dimenzije:
L-55mm: 4-5-6-7-8-10-
12-14-17-19mm
L-100mm: 4-5-6-8mm
L-140mm: 10-12-14mm

~~11.627,50~~
akcijska cena
8.490,00
bez PDV-a



923E-TX/C18

Nasadni Torx ključevi dugi i kratki - Set 18/1

Dimenzije:
L-55mm: T20-25-27-30-40
45-50-55-60-70
L-100mm: T20-25-27-30-40
L-140mm: T45-50-55

~~10.756,25~~
akcijska cena
7.850,00
bez PDV-a



2047E/C108

Set alata od 108 delova u plastičnom koferu

- Klešta sa dvokomponentnim rukohvatom: kombinovana 180mm, sečice 160mm, špic 160mm, papagaj klešta 250mm • Odvijači ergonomski ravni 3x75 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150mm; krstasti PH1x80-2x100mm; set bitseva 1/4" 31/1 (ravni 0.5x3-0.6x4.5-0.8x5.5-1x5.5-1.2x6.5-1.6x8mm, PH1-2-3, PZ1-2-3, inbus 2-3-4-5-6-8 mm, torx T8-9-10-15-20-25-27-30-40, četvrtka PQ1-2-3
- Inbus ključevi 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm • čekić 300gr
- Kombinovani ključevi set 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- Ključevi nasadni 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm, ručica 1/2" 72 podele, zglob, T-ručica/produžetak 250mm, produžetak 125mm, ključevi za svećice 16 - 21mm
- Ključevi nasadni 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, ručica 1/4" 48 podele, zglob, T-ručica, produžeci 50 i 100mm, ručica-odvijač 1/4" L-150mm • Plastični kofer dimenzija 555 x 370 x 92 mm

108 delova

~~50.581,25~~
akcijska cena
36.920,00
bez PDV-a



2054E-100 Set alata od 100 delova u aluminijumskom koferu

aluminijumski ojačan kofer dimenzija 400 x 300 x 140mm sa univerzalnim setom alata za održavanje



~~44.476,25~~
akcijska cena
32.470,00
bez PDV-a

100 delova



2056T/E Set alata od 163 dela u aluminijumskom koferu

aluminijumski ojačan kofer dimenzija 465 x 330 x 175 mm sa univerzalnim setom alata za održavanje




~~74.418,75~~
akcijska cena
54.330,00
bez PDV-a

opciono sa transportnim kolicima



928E/C17

Set nasadnih ključeva 3/4" 6-ugaoni 22-55mm



~~43.313,75~~
akcijska cena
31.620,00
bez PDV-a



1838SW

Profesionalna LED lampa, sa bežičnim punjačem


- jačina svetla do 1000 lumena!
- punjenje preko USB-C ulaza ili bežične baze 1839BRW
- gumirano kućište otporno na udare
- tri jačine svetla
- autonomija bočno/napred: 1.3-5h / 7h
- Indikator nivoa baterije
- baza se može rotirati za 180°
- fleksibilna kuka i magnet za kačenje
- IP65, IK07

~~12.937,50~~
akcijska cena
9.440,00
bez PDV-a



1203E/D8P Set odvijača ravni i krstasti 8/1

odvijači sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom



~~5.750,00~~
akcijska cena
4.200,00
bez PDV-a




8x



1243/D7

Set odvijača ravni i krstasti ojačani za udaranje 7/1

industrijski odvijači sa dodatno ojačanim telom i metalnom kapom za udaranje, sa ergo rukohvatom



~~13.625,00~~
akcijska cena
9.950,00
bez PDV-a

1256/C36-2

Mikro odvijač od bi-materijala sa 32 bita i magnetnim produžetkom

- ⊖ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
- ⊕ T6-T7-T8-T9-T10
- 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
- 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
- ⊕ PH000-PH00-PH0-PH1
- ⊕ PZ000-PZ00-PZO-PZ1

- 2-komponentni ergo rukohvat
- okretna glava
- prihvat 4mm

~~9.312,50~~
akcijska cena
6.800,00
bez PDV-a



3002 Mehaničarska ležaljka / stolica

- lako se sklapa u stolicu ili ležaljku
- PVC tapacirana postava
- dimenzije 1030 x 400 mm
- sa snažnim točkicama
- čelični ram

~~15.625,00~~
akcijska cena
11.410,00
bez PDV-a



5945VU + C45PRO 2.0X

- 1 radna površina od nerđajućeg čelika
- 1 modul sa 5 fioka • 1 fiksni modul za servis
- 1 kolica sa 7 fioka • 1 orman sa dvoje vrata
- 3 panela za alat • 3 viseća ormana
- 3 široka zidna nosača • 1 uski zidni nosač

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	1201E
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1201EN
BW 1719BMA...P	200 mm	1202E
BW 1719BMA...M	200 mm	1202EN
BW 1719BMA...R	200 mm	
BW 1128BMX	150 mm	

BW 1771RL	18 mm	BW 1150BM	180 mm
1771	18 mm	BW 1166BM	166 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6 mm	BW 1692/3	3 m
BW 1048	250 mm	BW 1370	300 g
BW 1082BM	160 mm	BW 1390	Ø 35 mm



BW 1256/C21-1

4 mm	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	P20-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	P20(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	1/4 - 1/4

12"

BW 920A	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920AL	14-15-17-19 mm
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	255 mm
BW 920/25	
BW 956C	16 mm - 20,8 mm
920E/55	267 mm

14"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1	1/4" - 1/4"
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
900E/55	125 mm

1927OLS Udarni odvijač bez nauljivanja 1750 Nm

Revolucionarni udarni odvijač koji ne zahteva podmazivanje. Za razliku od konvencionalnih udarnih odvijača, 1927OLS ne zahteva dodavanje ulja za podmazivanje, čime se smanjuje potreba za redovnim održavanjem i eliminiše mogućnost kvarova uzrokovanih nedostatkom ili nepravilnim podmazivanjem. Ovaj model koristi inovativni OIL-LESS sistem, novu tehnologiju u industriji pneumatskih alata koja omogućava dugotrajan rad bez periodičnog podmazivanja, uz zadržavanje visokih performansi i pouzdanosti.

Precizno projektovana konstrukcija, mikrometersko poravnanje unutrašnjih komponenti i upotreba vrhunskih inovativnih materijala značajno smanjuju mogućnost kvarova i omogućavaju dug radni vek bez potrebe za podmazivanjem.

Zahvaljujući visokom prenosu obrtnog momenta od 1750 Nm, ovaj udarni odvijač je pogodan za širok spektar profesionalnih primena.

- mehanizam sa dvostrukim udarnim čekićem (Double hammer)
- odlično balansiran i snažan alat sa izuzetno dugim radnim vekom
- reverzibilna poluga za promenu smeru
- tri podesive pozicije snage pri zavrtnanju
- izduv vazduha kroz ručku
- ručka bez vibracija
- nije potrebno podmazivanje

- slobodan broj obrtaja: 8.000 o/min
- maksimalni obrtni moment: 1.750 Nm
- kapacitet vijaka klasa 8.8: M24 – 36 mm
- kapacitet vijaka klasa 12.9: M20 – 30 mm
- ulaz za vazduh: 1/4" GAS
- radni pritisak: 6,2 bar
- unutrašnji prečnik creva: 10 mm
- prosečna potrošnja vazduha: 198 l/min
- težina: 2,5 kg



~~94.000,00~~
akcijska cena
68.620,00
 bez PDV-a



1498H/8A Prenosni starter za vozila 12V

- kapacitet: 10–160Ah (održavanje do 250Ah)
- napajanje: 230V (50/60Hz)
- struja startovanja: 2–8A
- izlaz: 12–24V
- zaštita: IP65
- težina: 910 g
- LCD ekran i LED svetlo (3 nivoa)
- 9 faza punjenja, floating sistem
- punjenje, održavanje i napajanje
- zaštita od obrnutog polariteta, kratkog spoja, pregrevanja i varnica
- funkcije: oporavak, test baterije i desulfatacija



~~25.375,00~~
akcijska cena
18.520,00
 bez PDV-a

1498EL/12 Prenosni starter za vozila 12V

- punjenje putem automatskog elektronskog napajanja
- punjenje preko utičnice za upaljač u automobilu
- unutrašnji zaštitni osigurač
- LED indikator statusa punjenja baterije
- pogodan za pokretanje svih komercijalnih vozila sa 12V akumulatorima
- struja startovanja: 1800A
- kapacitet baterije: 22 Ah
- dužina kabla: 1 m
- težina: 9,8 kg

~~63.750,00~~
akcijska cena
46.540,00
 bez PDV-a



1498EL/12-24 Prenosni starter za vozila 12-24V

- punjenje putem automatskog elektronskog napajanja
- punjenje preko utičnice za upaljač u automobilu
- unutrašnji zaštitni osigurač
- LED indikator statusa punjenja baterije
- pogodan za pokretanje svih komercijalnih vozila sa 12V / 24V akumulatorima
- struja startovanja: 3600A (12V) - 1800A (24V)
- kapacitet baterije: 2 × 22 Ah
- dužina kabla: 2 m
- težina: 18,5 kg

~~122.500,00~~
akcijska cena
89.430,00
 bez PDV-a



9220-4 Pasta za ruke 4L

sadrži zaštitnu kremu za ruke, ne sadrži pesak ili druge materije koje oštećuju kožu i mogu da začepi odvođe!

*opciono sa dozerom

~~1.987,50~~
akcijska cena
1.750,00
 bez PDV-a



9660S-10 Pasta za ruke 10L sa piljevinom

sadrži zaštitnu kremu za ruke, ne sadrži pesak ili druge materije koje oštećuju kožu i mogu da začepi odvođe!

*opciono sa dozerom

~~3.125,00~~
akcijska cena
2.750,00
 bez PDV-a



ELTEC Export-Import d.o.o.
 Radnička 53
 11030 Beograd
 Tel/faks: 011/3555-065, 3557-448
 Email: info@eltec.rs
 Web: www.eltec.rs

Poslovnica Novi Sad
 Braće Ribnikara 25b
 21000 Novi Sad
 Tel/faks: 021/6541-150, 6541-151
 Email: novisad@eltec.rs
 Web: www.eltec.rs